
AW55K LED DIP 5700-6500-6700-7400/830, BG.IV, 480mm



Anbauleuchten Druckdatum: 26.04.2023





Produktdaten

Allgemein
Artikelnummer: 1290055101022

Artikelbezeichnung: AW55K LED DIP 5700-6500-6700-7400/830,

BG.IV, 480mm

Montageart: Deckenanbaumontage

Wandanbaumontage

Gehäusefarbe: weiß pulverbeschichtet (RAL9003)

Gehäuse: Stahlblech

Abdeckung: Acrylglaswanne (PMMA)

Optik: opal
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I

Abmessungen

H1 in mm:	150
a in mm:	312
b in mm:	360
D1 in mm:	480
D2 in mm:	430
Gewicht in Kg:	1,80

Lichtsystem

Lichtquelle: LED


Anschlussleistung in Watt: 29;34;35;39

Lichtstrom in Im: 3700;4200;4400;4900 Leuchteneffizienz in Im/W: 128;124;126;126

Lichtfarbe in K: 3.000 Farbwiedergabe Ra: ≥80

Lebensdauer: 50.000h, L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten: LED-Konverter, schaltbar

Spannung in Volt: 230 Frequenz in Hz: 50

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage

Einspeisung nur von der Rückseite möglich, Notlicht

auf Anfrage, Leuchte AC/DC tauglich



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.